

ANYWAY DOORS - ORIËNTERENDE PRIJSFICHE

Prijzen zijn louter indicatief, in euro, exclusief btw en verplaatsingskosten.

Alle deuren worden steeds volledig op maat gemaakt. Onderstaande afmetingen zijn louter indicatief!
Indicatieve prijzen montage niv. 0. Alle getoonde prijzen zijn voorzien van rechten tot aanpassingen.

Tarief 01/05/2022



Steel look pivoterende deur

SKD5730 - Frame-a-way - helder glas
DG.10 1130 - 1V+2H travers - pivot op vloer

2150 x 1000 mm	€ 2125,-
2600 x 1249 mm	€ 2475,-
3000 x 1500 mm	€ 2925,-
Montage:	€ 100 - 200,-



Steel look dubbele deur

SKD6930 - BKO omlijsting - helder glas
DG.10 1130 mm handgreep - 2V+2H travers

2150 x 1800 mm	€ 3825,-
2600 x 1800 mm	€ 4250,-
3000 x 2000 mm	€ 4795,-
Montage:	€ 150 - 200,-



Glazen deur

SGD - BKO omlijsting - helder glas
DG.10 1130 mm - zonder vloerbevestiging

2150 x 900 mm	€ 1825,-
2600 x 900 mm	€ 1955,-
3000 x 1000 mm	€ 2150,-
Montage:	€ 100 - 150,-



Steel look deur

SKD6930 - BKO omlijsting - helder glas
DG.8 - 2H travers


2150 x 900 mm	€ 1625,-
2600 x 900 mm	€ 1775,-
3000 x 1000 mm	€ 1995,-
Montage:	€ 100 - 150,-



Zwarte binnendeur

SVD - BKO omlijsting - Black traceless - RGP

2150 x 900 mm	€ 1575,-
2600 x 900 mm	€ 2185,-
3000 x 1000 mm	€ 2295,-
Montage:	€ 100 - 150,-



Glazen deur met zijlicht

SGD - BKO omlijsting - grey gekleurd glas
DG.10 1130 mm - (prijs zonder pivot op vloer)

2150 x 1800 mm	€ 2675,-
2600 x 1800 mm	€ 2975,-
3000 x 2000 mm	€ 3425,-
Montage:	€ 200 - 300,-

Prijzen zijn louter indicatief, in euro, exclusief btw en verplaatsingskosten.

Alle deuren worden steeds volledig op maat gemaakt. Onderstaande afmetingen zijn louter indicatief!
Indicatieve prijzen montage niv. 0. Alle getoonde prijzen zijn voorzien van rechten tot aanpassingen.

Tarief 01/05/2022



Steel look dubbele deur 'brons'

SKD5730 - Frame-a-way - helder glas
UGP greep - 1V+2H travers - pivot op vloer

2150 x 1800 mm	€ 4250,-
2600 x 1800 mm	€ 4595,-
2975 x 2500 mm	€ 5695,-

Montage: € 200 - 400,-



Moderne binnendeur

SVD - BKO omlijsting - Snow white
IBHG.1130V - schuifslot privé

2150 x 900 mm	€ 1550,-
2600 x 900 mm	€ 2035,-
3000 x 1000 mm	€ 2155,-

Montage: € 100 - 150,-



Steel look pivoterende deur

SKD6930 - BKO omlijsting - helder glas
DG.8 - 2V+2H travers - pivot op vloer

2150 x 1800 mm	€ 3125,-
2600 x 1800 mm	€ 3450,-
3000 x 2000 mm	€ 3855,-

Montage: € 200 - 250,-



Moderne binnendeur

SVD - BKO omlijsting - Snow white - RGP greep
(geen comfortsluiting)

2150 x 900 mm	€ 1295,-
2600 x 900 mm	€ 1775,-
3000 x 1000 mm	€ 1875,-

Montage: € 100 - 150,-



Steel look pivoterende deur

SKD6930 - BKO omlijsting - helder glas
UGP greep - pivot op vloer

2150 x 1249 mm	€ 2100,-
2600 x 1500 mm	€ 2575,-
3000 x 2000 mm	€ 3150,-

Montage: € 150 - 250,-



Moderne binnendeur

SVD - BKO omlijsting - Designer white
IBHG.250H

2150 x 900 mm	€ 1375,-
2600 x 900 mm	€ 1850,-
3000 x 1000 mm	€ 1950,-

Montage: € 100 - 150,-

Prijzen zijn louter indicatief, in euro, exclusief btw en verplaatsingskosten.

Alle deuren worden steeds volledig op maat gemaakt. Onderstaande afmetingen zijn louter indicatief!
Indicatieve prijzen montage niv. 0. Alle getoonde prijzen zijn voorzien van rechten tot aanpassingen.

Tarief 01/05/2022



Steel look Mini-Max deur

Mini-Max - BKO omlijsting - helder glas DG.10 1130 mm - pivot op vloer

2150 x 1000 mm	€ 2585,-
2600 x 1249 mm	€ 3050,-
3000 x 1500 mm	€ 3450,-

Montage: € 150 - 250,-



Steel look pivoterende deur 'brons'

SKD5730 - Frame-a-way - helder glas - UGP 1V + 4H travers - pivot op vloer

2150 x 1249 mm	€ 2725,-
2600 x 1500 mm	€ 3275,-
2975 x 2000 mm	€ 3995,-

Montage: € 150 - 200,-




Steel look Mini-Max deur

Mini-Max - BKO omlijsting - helder glas UGP - 2V + 3H travers - pivot op vloer

2150 x 1249 mm	€ 3050,-
2600 x 1500 mm	€ 3785,-
3000 x 2000 mm	€ 4650,-

Montage: € 150 - 250,-



Glazen deur

SGD - BKO omlijsting - extra klaar gezuurd glas DG.11 - zonder vloerbevestiging

2150 x 900 mm	€ 2175,-
2600 x 900 mm	€ 2375,-
3000 x 1000 mm	€ 2675,-

Montage: € 100 - 150,-



Onzichtbare binnendeur

SVD - IBO omlijsting - Designer white - DG.8

2150 x 900 mm	€ 1625,-
2600 x 900 mm	€ 2125,-
3000 x 1000 mm	€ 2225,-

Montage: € 150 - 275,-



Moderne binnendeur

SVD - BKO omlijsting - Snow white - deurknop DK.A8

2150 x 900 mm	€ 1470,-
2600 x 900 mm	€ 1925,-
3000 x 1000 mm	€ 2050,-

Montage: € 100 - 150,-

Prijzen zijn louter indicatief, in euro, exclusief btw en verplaatsingskosten.

Alle deuren worden steeds volledig op maat gemaakt. Onderstaande afmetingen zijn louter indicatief! Indicatieve prijzen montage niv. 0. Alle getoonde prijzen zijn voorzien van rechten tot aanpassingen.

Tarief 01/05/2022



Steel look schuifdeur

SWK75 - aluminium rail + soft close
helder glas - IBG.1 handgreep

2150 x 1000 mm	€ 2250,-
2600 x 1000 mm	€ 2450,-
3000 x 1250 mm	€ 2925,-

Montage: € 150 - 200,-




Moderne schuifdeur

SWV - aluminium rail + soft-close Snow white
IBHG.250V

2150 x 900 mm	€ 2175,-
2600 x 1000 mm	€ 2275,-
3000 x 1200 mm	€ 2500,-

Montage: € 125 - 200,-



Pivoterende deur (L) + vaste wand (R)

SKD6930 - Frame-a-way - helder glas - UGP 2H
travers - pivot op vloer + vaste wand

2150 x 2000 mm	€ 2750,-
2600 x 2000 mm	€ 3050,-
3000 x 2500 mm	€ 3725,-

Montage: € 250 - 350,-



Moderne binnendeur

SVD - BKO omlijsting - Designer white
DG.8 horizontaal

2150 x 900 mm	€ 1415,-
2600 x 900 mm	€ 1850,-
3000 x 1000 mm	€ 1950,-

Montage: € 100 - 150,-




steel look schuifdeur

SWK75 - aluminium rail + soft-close
helder glas - IBG.1 greep - 1V+1H travers

2150 x 1000 mm	€ 2175,-
2600 x 1250 mm	€ 2625,-
3000 x 1500 mm	€ 3075,-

Montage: € 150 - 250,-



Zwarte binnendeur


SVD - BKO omlijsting - Snow white
IBHG.1130 mm handgreep

2150 x 900 mm	€ 1485,-
2600 x 900 mm	€ 1950,-
3000 x 1000 mm	€ 2065,-

Montage: € 100 - 150,-

DEUROMLIJSTINGEN

De omlijsting staat los van het gekozen deurtype, maar heeft bouwkundige en afwerkingstechnische gevolgen. De keuze van omlijsting hangt, naast uw esthetische voorkeur, mede af van de technische mogelijkheden die de situatie biedt.




BKO - BLOKOMLIJSTING

- minimalistische omlijsting in geanodiseerd aluminium (naturel of zwart)
- centrale montage in afgewerkte deuropening
- bevestiging in met hout verstevigde systeemwanden mogelijk

VOORBEREIDING = volledig afwerken dagkanten en vloeren (doorlopend of met centrale vloerovergang/zetvoeg)

NA INSTALLATIE = aanwerken vloerplinten tot tegen BKO-omlijsting en schilderen kitvoeg




IBO - INBOUWOMLIJSTING

- in te pleisteren omlijsting in geanodiseerd aluminium (naturel of zwart)
- centrale montage in onafgewerkte deuropening
- bevestiging in met hout verstevigde systeemwanden mogelijk
- plinten in deuropening gelijkliggend met wand voorzien

FASE 1 = opmeten en plaatsen IBO omlijsting vóór pleisterwerken

FASE 2 = opmeten en plaatsen deurblad na pleisterwerken en na plaatsen definitieve vloerafwerking (doorlopend of met centrale vloerovergang/zetvoeg)



FAW - FRAME-A-WAY ZONDER DEUROMLIJSTING


- kier rondom (akoestische/thermische afsluiting beperkt!)
- uitsluitend met excentrisch/centraal pivotscharnier
- solide vloer- en linteel- of plafondconstructie voorzien
- centrale montage in afgewerkte deuropening (decentraal in functie van bouwtechnische situatie)
- vloer- en pleisterwerken zo recht mogelijk uitvoeren
- plinten in deuropening gelijkliggend met wandafwerking voorzien

VOORBEREIDING = volledig afwerken dagkanten en vloeren (doorlopend of met centrale vloerovergang/zetvoeg)

8G SCHARNIERTECHNIEK

8G SCHARNIEREN MET/ZONDER COMFORTSLUITING

Alle binnendeuren van ANYWAY doors worden steeds met eigen scharnieren uitgerust. Er zijn 3 verschillende gepatenteerde scharniersystemen, die afhankelijk van de deurbreedte en de gewenste opstelling toegepast worden.



De 'standaard' scharnieren zijn ontworpen voor deurbladen tot **maximaal 1100mm breed**. Deze scharnieren worden in de deuroplijsting bevestigd en hebben dus **geen vloerbevestiging**. De scharnieren worden volledig 'onzichtbaar' geïntegreerd in het deurblad en blijven zelfs bij een geopende deur verborgen (in tegenstelling tot klassieke 'onzichtbare scharnieren').

Technisch kan elke deur 90° in beide richtingen opendraaien (2-way). De draairichting kan middels de gepatenteerde sluiting wisselen van 2-way naar 1-way 90° waar dit gewenst is. De draairichting (1-way of 2-way) en scharnierzijde kunnen ten allen tijde aangepast worden in de omlijsting, waardoor deze deuren uiterst flexibel zijn.

De scharnieren kunnen met of zonder comfortsluiting (geavanceerde gas- en oliedemper) voorzien worden. Met deze sluihulp trekt de deur zich automatisch dicht, tenzij ze volledig geopend is. Zonder comfortsluiting blijft de deur op eender welke positie staan (vb. op een kier).

7G SCHARNIERTECHNIEK

7G PIVOTSCHARNIEREN - STEALTH PIVOT NL EN XL

De 'Stealth Pivot NL' scharnieren zijn ontworpen voor deurbladen tot **maximaal 1250 mm breed**. De scharnierpositie komt hiermee 'excentrisch' op 85 of 130 mm van de deurbladrand. (Bij 'SGD'pivot alleen 130 mm mogelijk!)

De 'Stealth Pivot XL' scharnieren zijn ontworpen voor deurbladen tot **maximaal 2250 mm breed**. De scharnierpositie komt hiermee 'excentrisch' op 1/3 of 'centraal' op 1/2 van de deurbladbreedte. De minimum scharnierafstand is 225 mm.



De compacte scharniertechniek zit volledig ingebouwd in het deurpaneel en vraagt slechts een **minimale verankering van 45 mm diep in vloer en plafond** (met telkens 2 schroeven). De installatie gebeurt in een volledig afgewerkte deuropening, er dienen op voorhand dus geen technieken ingebouwd te worden. Het scharnier kan zowel in nieuwbouw als verbouwing toegepast worden; indien de vloeropbouw dit toelaat.

ANYWAYdoors adviseert om tijdens het bouwproces rekening te houden met de positionering van eventuele (vloerverwarming) leidingen! Indien bepaalde leidingen zich in de scharnierzone bevinden, dan dient ANYWAYdoors hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld te worden voor het bepalen van de exacte pivotpositie. ANYWAYdoors neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze informatie.

Deuren met Stealth Pivot scharnieren kunnen zowel met als zonder deuroplijsting uitgevoerd worden. De omlijsting is, in tegenstelling tot bij de 'standaard' scharnieren, niet nodig voor de bevestiging, maar biedt zeker een akoestische en thermische meerwaarde.

Technisch kan elke deur 90° in beide richtingen opendraaien (2-way). De draairichting kan ook hier gewijzigd worden van 2-way naar 1-way 90° waar dit gewenst is. Bij centrale positionering van het 'Stealth Pivot XL' scharnier kan de deur 360° draaien. De pivotscharnieren zijn steeds zelfsluitend, tenzij in volledig geopende deurpositie.