ANYWAY DOORS
Est. 1995

Kijk voor een showroom
in uw regio op
www.anywaydoors.be

instagram.com/**anywaydoors**
facebook.com/**anywaydoors**
pinterest.com/**anywaydoors**

Inleiding 2
Deurbladen 11
› ANYWHITE 13
› Volle deuren 15
› Glazen deuren 17
› Steel look deuren - 6930 profiel 19
› Steel look deuren - 5730 profiel 21
› Mini-Max deuren 23
Deuromlijstingen 25
› BKO - blokomlijsting 27
› IBO - inbouwomlijsting 29
› FAW - zonder omlijsting 31
Scharniertechniek 33
Slide-A-Way schuifdeuren 41
Materialen, grepen en accessoires 47
› Geanodiseerd aluminium 49
› Resopal Massiv 51
› Gehard glas 53
› Grepen 55
› Sloten 59
Dress Wall inloopkasten 61



(VER)BOUWEN IS OOK DEURDENKEN

Bouwen of verbouwen is plannen maken. Letterlijk en figuurlijk. Reden te meer om je bij de eerste schets al af te vragen hoe je de woonfuncties indeelt en hoe binnendeuren daarbij een meerwaarde kunnen bieden.

Hoe creëer je rust en eenheid en hoe laat je de ene ruimte in de andere overgaan? Moeten deuren daarbij transparantie bieden of juist niet? Deze brochure wil je inspireren en inzicht geven in de deurdenk-wereld van ANYWAYdoors.

DÉ REFERENTIE IN MAATWERK BINNENDEUREN

Sinds 1995 bestudeert ANYWAYdoors alle aspecten die met het concept 'binnendeur' te maken hebben. Een strak lijnenspel, maatwerk en geavanceerde techniek zijn duidelijk de trefwoorden van ANYWAY. En 'alles kan steeds beter' is al van bij de start de bedrijfsfilosofie.

Inmiddels vonden meer dan 75.000 deuren hun weg naar een cliënteel dat kwaliteit en minimalistisch design hoog in het vaandel draagt. Of moeten we zeggen 'publiek'? Want ANYWAY deuren bieden naast gezond wooncomfort ook dagelijks kijkgenot.

EERLIJK, WAT GEBRUIKT MEN NU HET MEEST IN EEN WONING?

De vraag stellen is ze beantwoorden. Nochtans beschouwen opdrachtgevers een binnendeur vaak als een noodzakelijk kwaad waar men zelden de slaap voor laat. Ramen, badkamertegeltjes, de voordeur... zijn van een hogere orde.

Niets is minder waar. Eenmaal een klant zijn nieuwe woonst betrekt, zullen binnendeuren een leven lang zijn meest gebruikte woonelementen zijn.

Bovendien beslaan zij qua omvang een aanzienlijk percentage van het totale wandoppervlak. Zodanig zelfs dat ze de sfeer van een interieur kunnen maken of kraken. Een feit om dieper op in te gaan!



WIE DEURDENKT, DENKT ANYWAY

ANYWAY hecht veel waarde aan een directe en transparante communicatie met de bouwheer, de architect en de aannemer. Deze brochure, de websites en onze gemotiveerde medewerkers voorzien u graag van duidelijke informatie en gedegen advies.

Aangezien alle producten uitsluitend op maat gemaakt worden, zijn de keuze mogelijkheden eindeloos. Uw 'ideale deur' wordt samengesteld door modulaire componenten te combineren tot een **volledig afgewerkt** eindproduct.

Elke deur is een visueel-technologisch hoogstandje, duurzaam, toekomstgericht en steeds op de meest esthetische manier gerealiseerd. Zo ontvingen de pivoterende 'room dividers' reeds meerdere internationale awards.



DEURBLADEN

ANYWAYdoors biedt verschillende deurbladtypes aan. Per type kan u kiezen uit een selectie omlijstingen, grepen, kleuren, opties zoals sloten, ... om zo uw ideale draaideur, pivotdeur of schuifdeur samen te stellen. Dit alles steeds op maat, in hoogte en in breedte.



ANYWHITE

Met ANYWHITE biedt ANYWAYdoors een uiterst strakke en tijdloze deurcombinatie aan, met zowel het volle deurblad als de blokomlijsting in de kleur 'Snow White' (RAL9016).

Anders dan bij het personaliseerbaar gamma van ANYWAYdoors, worden bij ANYWHITE de aluminium profielen **gepoedercoat** i.p.v. geanodiseerd. Dit maakt de witte afwerking mogelijk.

De kopse kanten van het deurblad zijn uitgerust met sluitprofielen, die bijdragen aan een goede akoestische en thermische afdichting.

De minimalistische inbouwgreep 'IBHG VXS' vervolledigt het strakke ontwerp van deze deur. Optioneel kan een schuifslot voorzien worden.

- **Basisframe - 'Snow White' (RAL 9016)**
  Gepoedercoat aluminium - satijnglans met Qualicoat label.
- **Kern - eps 100 regeneraat (eco friendly)**
- **Afwerking - 3 mm Resopal Massiv 'Snow White' 9417-60**
  Resopal Massiv is uiterst stabiel, vochtafstotend en makkelijk afwasbaar. Het materiaal is eveneens bestand tegen vlekken, hitte en stoten. De kleur Snow White met 'fine pearl (60)' structuur is ongevoelig voor vuil en vingerafdrukken.

ANYWHITE is uitsluitend beschikbaar in **Swing** uitvoering, met een **blokomlijsting** (BKO).

Altijd op maat: maximaal 1100 mm breed en 3000 mm hoog.





VOLLE DEUREN

Het vol deurblad van ANYWAYdoors is een schilderarm, kleurvast, krasbestendig en onderhoudsvriendelijk sandwichpaneel met een totale dikte van 48 mm.

De kopse kanten zijn uitgerust met sluitprofielen en bieden zo, in combinatie met een BKO of IBO omlijsting, een goede afsluiting tussen twee ruimtes.

Door de uitgebreide keuze aan grepen, kleuren en opties (zoals sloten), kan het deurblad volledig gepersonaliseerd worden.

- **Basisframe - geanodiseerd aluminium**
  Het basisframe werkt als omkadering en beschermt de randen van het deurblad tegen zijdelings aanstoten en indringend of opstijgend vocht. Geanodiseerd aluminium is zeer duurzaam, corrosiebestendig en slijtvast. De beschikbare kleuren zijn zilver, zwart en brons.
- **Kern - PU hardschuim**
- **Afwerking - 3 mm Resopal Massiv**
  Resopal Massiv is uiterst stabiel, vochtafstotend en makkelijk afwasbaar. Het materiaal is eveneens bestand tegen vlekken, hitte en stoten. Beschikbaar in verschillende kleuren, houtprints en marmerdecors.

Beschikbaar in de uitvoeringen **Swing**, **Pivot** en **Slide**.

Kan geïnstalleerd worden met een **blokomlijsting** (BKO), **inbouwomlijsting** (IBO) of **zonder omlijsting** (FAW).

Altijd op maat: maximaal 1300 mm breed en 3000 mm hoog. (breder mits gekoppelde panelen)

GLAZEN DEUREN

Het glazen deurblad van ANYWAYdoors heeft als basis een glasplaat van 10 mm (Swing/Pivot) of 8 mm (Slide) gehard veiligheidsglas. Het glas is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.

- **Helder**
  Doorzichtig glas. Beschikbaar in standaard klaar, extra klaar of gekleurde uitvoering (grijs, brons of dark grey).
- **Satinato / gezuurd**
  Onderhoudsvriendelijk mat glas. Beschikbaar in standaard satinato, extra klaar satinato of gekleurde uitvoering (grijs satinato, brons satinato of dark grey satinato).
- **Sablé / gezandstraald**
  Met clearshield coating. De gezandstraalde zijde is gevoeliger voor vlekken. Deze uitvoering wordt uitsluitend toegepast bij glasmotieven.

Beschikbaar in de uitvoeringen **Swing**, **Pivot** en **Slide**.

Bij swing en pivot worden op het glas twee scharnierblokken bevestigd. Deze zijn beschikbaar in zilver en zwart geanodiseerd aluminium.

Kan geïnstalleerd worden met een **blokomlijsting** (BKO), **inbouwomlijsting** (IBO) of **zonder omlijsting** (FAW).

Altijd op maat: max. 2200 mm breed, 3000 mm hoog en 5,5 m².

STEEL LOOK DEUREN - 6930 PROFIEL

De steel look deuren met 69 mm profiel worden uitgerust met sluitprofielen op de kopse kanten en bieden zo, in combinatie met een BKO of IBO omlijsting, een goede afsluiting tussen twee ruimtes.

Door de uitgebreide keuze aan grepen, glastypes en grid verdelingen, kan het deurblad volledig gepersonaliseerd worden.

- **6930 profiel - geanodiseerd aluminium**
  Het profiel van 69 mm breed beschermt de glasrand en is beschikbaar in drie verschillende kleuren: zilver, zwart en brons geanodiseerd aluminium.
- **Glasplaat**
  De 6 of 8 mm dikke glasplaat is beschikbaar in verschillende uitvoeringen (helder, gezuurd, gekleurd).
- **Grid (optioneel)**
  Voor decoratieve doeleinden kunnen er aluminium verdelingen van 15 mm of 30 mm op het glas verlijmd worden.

Beschikbaar in de uitvoeringen **Swing**, **Pivot** en **Slide**.

Kan geïnstalleerd worden met een **blokomlijsting** (BKO) of **inbouwomlijsting** (IBO).

Altijd op maat: max. 2200 mm breed, 3000 mm hoog en 6 m².

STEEL LOOK DEUREN - 5730 PROFIEL

De steel look deuren van ANYWAYdoors zijn opgebouwd uit een glasplaat die rondom geklemd wordt in een profiel van 57 mm.

Door de uitgebreide keuze aan grepen, glastypes en grid verdelingen, kan het deurblad volledig gepersonaliseerd worden.

- **5730 profiel - geanodiseerd aluminium**
  Het profiel van 57 mm breed beschermt de glasrand en is beschikbaar in vijf verschillende kleuren: zilver, zwart, brons, stainless steel en goud.
- **Glasplaat**
  De 6 of 8 mm dikke glasplaat is beschikbaar in verschillende uitvoeringen (helder, gezuurd, gekleurd).
- **Grid (optioneel)**
  Voor decoratieve doeleinden kunnen er aluminium verdelingen van 15 mm of 30 mm op het glas verlijmd worden.



Beschikbaar in de uitvoeringen **Pivot** en **Slide**.

Steel look deuren met 5730 profiel zijn uitsluitend verkrijgbaar **zonder omlijsting** (FAW). Waar een betere akoestische en thermische afsluiting gewenst is, zijn de steellook deuren met 6930 profiel aangewezen.

Altijd op maat: max. 2200 mm breed, 3000 mm hoog en 6 m².

MINI-MAX DEUREN

Mini-Max staat voor 'Minimaal frame, Maximaal glas'. Dit deurtype bestaat uit een 8 mm geharde glasplaat waarrond een uiterst minimaal profiel gecombineerd wordt met twee scharnierblokken.

Door de uitgebreide keuze aan grepen, glastypes en grid verdelingen, kan het deurblad volledig gepersonaliseerd worden.

- **Mini-Max profiel - geanodiseerd aluminium**
  Het profiel beschermt de glasrand en is beschikbaar in naturel en zwart geanodiseerd aluminium.
- **Glasplaat**
  De 8 mm dikke glasplaat is beschikbaar in verschillende uitvoeringen (helder, gezuurd, gekleurd).
- **Grid (optioneel)**
  Voor decoratieve doeleinden kunnen er aluminium verdelingen van 15 mm of 30 mm op het glas verlijmd worden.

Uitsluitend beschikbaar in **Pivot** uitvoering.

Kan geïnstalleerd worden met een **blokomlijsting** (BKO), **inbouwomlijsting** (IBO) of **zonder omlijsting** (FAW).

Altijd op maat: max. 2200 mm breed, 3000 mm hoog en 6 m².

DEUROMLIJSTINGEN

Naast uw esthetische voorkeur, hangt de keuze van omlijsting mede af van de technische mogelijkheden die de bouwkundige situatie biedt.







BKO - BLOKOMLIJSTING

De BKO omlijsting is het meest populaire deuromlijsting systeem van ANYWAYdoors.

Het strakke aluminium profiel wordt **centraal** in een afgewerkte (vb. bepleisterde) deuropening gemonteerd. Deze centrale positie voorkomt scheuren, barsten en loswrikken en maakt de deur optisch identiek aan beide zijden. Het 22,5 mm brede aluminium profiel blijft zichtbaar rondom het deurblad.

De BKO omlijsting is beschikbaar in zilver, zwart en brons geanodiseerd aluminium.

- **Voorbereiding - dagkanten**
  Volledig afgewerkt (vb. bepleisterd), zo recht mogelijk
  Schilderen (grondlaag) aangewezen voor afkitten
- **Voorbereiding - vloeren**
  Volledig afgewerkt, doorlopend of met centrale vloerovergang of zetvoeg
- **Na montage**
  Plaatsen (opbouw)vloerplinten in de dagopening
  Schilderen kitvoeg rondom BKO omlijsting







IBO - INBOUWOMLIJSTING

Met de IBO omlijsting creëert u minimalistische binnendeuren zonder zichtbare omlijsting.

Het aluminium omlijstingprofiel wordt centraal in de onafgewerkte (ruwbouw) dagopening geplaatst. Na plaatsing dient de stukadoor de omlijsting mee in te werken in de wandafwerking, met standaard hoekprofielen. De centrale positie voorkomt scheuren, barsten en loswrikken en maakt de deur optisch identiek aan beide zijden.

Het deurblad wordt geplaatst in een tweede fase, nadat de vloer- en pleisterwerken voltooid zijn.

De IBO omlijsting is beschikbaar in zilver en zwart geanodiseerd aluminium.

- **Fase 1 - opmeten en plaatsen inbouwomlijsting**
  Onafgewerkte dagkanten
  Indien onafgewerkte vloer: nulpas aangeduid
- **Fase 2 - opmeten en plaatsen deurblad**
  IBO omlijsting ingepleisterd
  Volledig afgewerkte vloer, doorlopend of met centrale voeg
  Inbouw vloerplinten in de dagopening (opbouw niet mogelijk)







FAW - FRAME-A-WAY (ZONDER OMLIJSTING)

Alle ANYWAYdoors Pivot deuren kunnen geplaatst worden zonder deuromlijsting. In dergelijke FAW-uitvoering worden de 'Stealth Pivot' scharnieren lokaal bovenop de volledig afgewerkte vloer en tegen het solide plafond of linteel verankerd.

Onder en boven de deur zit een kier van minimum 11 mm. Links en rechts van het deurpaneel 3 à 5 mm bij haaks uitgepleisterde dagkanten. Wanneer de akoestische en/of thermische afsluiting belangrijk is, adviseren wij de BKO of IBO omlijsting.

- **Voorbereiding - dagkanten**
  Volledig afgewerkt (vb. bepleisterd), zo recht mogelijk
- **Voorbereiding - vloeren**
  Volledig afgewerkt, doorlopend of met centrale voeg
  Inbouw vloerplinten in de dagopening
- **Na montage**
  /

SCHARNIERTECHNIEK

Alle binnendeuren van ANYWAYdoors worden steeds met een volledig eigen scharniertechniek uitgerust. Er zijn drie verschillende gepatenteerde scharniertypes, die afhankelijk van de deurbreedte en de gewenste opstelling toegepast worden.



Swing - 2-WAY



Swing - 1-WAY

ANYWAY SCHARNIERTECHNIEK (SWING)

De ANYWAY scharnieren zijn ontworpen voor deurbladen tot maximaal 1100 mm breed. De gepatenteerde scharniertechniek wordt volledig 'onzichtbaar' geïntegreerd in het deurpaneel, deurframe of glasscharnier en blijft zelfs bij een geopende deur verborgen (in tegenstelling tot klassieke 'onzichtbare scharnieren').

De scharnieren worden zijdelings in de deuromlijsting bevestigd (BKO of IBO) en vragen geen vloerbevestiging.

De ANYWAY scharnieren laten de deur toe 90° in beide richtingen te openen (2-WAY). De draairichting kan middels de gepatenteerde sluiting wijzigen van 2-WAY naar 1-WAY waar dit gewenst is.

Zowel de draairichting (1 of 2-WAY) als de scharnierzijde (links of rechts) kunnen na installatie nog gewijzigd worden, waardoor deze deuren uiterst flexibel zijn.

- **Voor deurbladen tot maximaal 1100 mm breed**
- **Geen vloerbevestiging**
- **1-WAY of 2-WAY openend**
- **Steeds met BKO of IBO omlijsting**
- **Met of zonder comfort sluithulp**





Pivot - 2-WAY



Pivot - 1-WAY

STEALTHPIVOT NL EN XL

Deze uiterst compacte pivotscharnieren zitten volledig in het deurpaneel, deurframe of glasscharnier ingebouwd. Ze zijn voorzien van een hightech 'comfort sluithulp' die de deur tevens op 90° geopend houdt.

Tijdens de ontwikkeling werd veel aandacht besteed aan de montage, zodat pivotdeuren zowel in nieuwbouw als renovatieprojecten toegepast kunnen worden, zonder het gebruik van inbouwdelen.

StealthPivot scharnieren worden gemonteerd op de afgewerkte vloer en tegen het afgewerkte plafond, telkens met **twee schroeven en pluggen van 45 mm**.

Om een stabiele installatie te verzekeren is een solide ondergrond noodzakelijk. Zo dient een verlaagd plafond voorzien te worden van de nodige verstevigingen. Hou ook rekening met de positie van eventuele leidingen (vb. vloerverwarming).

- **StealthPivot NL**
  Voor deurbladen tot maximaal 1250 mm breed.
  Minimale pivot positie 85 mm, maximaal centraal.
- **StealthPivot XL**
  Voor deurbladen tot maximaal 2250 mm breed.
  Minimale pivot positie 155 mm*, maximaal centraal.

  ** De minimale positie is afhankelijk van de deurbladbreedte*





SLIDE-A-WAY SCHUIFDEUREN

Doordachte schuifdeurtechniek met aluminium railsysteem.

SLIDE-A-WAY

Het Slide-A-Way schuifdeursysteem heeft een strakke vormgeving met onzichtbaar geïntegreerde technieken. De **aluminium rail** is uiterst compact en beschikbaar in zilver, zwart of brons geanodiseerd aluminium.

- **Railmontage tegen stevige wand of plafond**
- **Soft-close bij openen en sluiten**
  De geïntegreerde remtechniek draagt bij tot de gebruiksvriendelijkheid, stabiliteit en veilige bediening van de schuifdeur.
- **Lokale vloergeleider**
  Het schuifdeur systeem is uitgerust met een lokale geleider zodat er in de deuropening niets hindert.

Schuifwanden kunnen een mooie toevoeging zijn aan het interieur, maar zijn minder aangewezen op plaatsen met een hoge doorgangsfrequentie of waar enige akoestische of thermische afsluiting belangrijk is.

Bovendien ogen schuifdeuren eenvoudig maar de bouwkundige situaties zijn vaak complex, het is daarom aangewezen om u tijdig te informeren.



MATERIALEN, GREPEN EN ACCESSOIRES

ANYWAYdoors kiest voor haar deurbladen resoluut voor volledig afgewerkte materialen, die schildervrij, krasbestendig en onderhoudsvriendelijk zijn.

GEANODISEERD ALUMINIUM

Aluminium is de basis van elke ANYWAY deur. Zowel de deurbladstructuur als de omlijsting en handgrepen worden vervaardigd uit hoogwaardig geanodiseerd aluminium. Dit materiaal is uiterst sterk en vraagt, behalve een periodieke reiniging, **geen specifiek onderhoud** of nabehandeling.

Anodiseren is een elektrochemisch procedé waarbij het metaaloppervlak wordt omgezet in een decoratieve, duurzame en corrosiebestendige afwerking. Deze aluminiumoxide laag wordt niet op het oppervlak aangebracht zoals verf of poederlak, maar wordt volledig geïntegreerd met het onderliggende aluminium, zodat het niet kan afschilferen.

Geanodiseerd aluminium wordt beschouwd als milieuvriendelijk omdat het weinig of geen schadelijke effecten heeft op land, lucht of water.

- **Mooie finish met behoud van metalen karakter**
- **Duurzaam, corrosiebestendig en kleurvast**
- **Makkelijk te recycleren**
- **Herbuikbaar**
- **Onderhoudsarm**

Er worden 5 verschillende kleuren aangeboden: **zilver, zwart, brons, goud en stainless steel**. Zwart en zilver zijn doorheen het volledige gamma van ANYWAYdoors verkrijgbaar. De beschikbaarheid van brons, goud en stainless steel is variabel per deurtype.

arctic white
0179-EM

designer white
D354-EM

snow white
9417-EM

pearl white
0105-EM

soft grey
1500N-EM

shadow
D96-EM

silver grey
0160-EM

dove grey
D92-EM

north sea
D90-EM

storm
10542-60

ebony
10622-60

slate grey
D91-60

black
0901-60

black traceless
0901-TS

essential large a
4055-EM

glen oak
4081-EM

vintage oak
4289-EM

avian cherry qwear
4463-EM

noce lyon
4232-EM

cornwall oak
4084-EM

wenge nakuru
4110-EM

milano qwear
4408-EM

marmo bianco
3570-EM

emperador
3576-EM

marmo nero
3577-EM



RESOPAL MASSIV®

De **volle binnendeuren** van ANYWAYdoors worden aan weerszijden afgewerkt met het 3 mm dikke 'Massiv' product van Resopal. Dit materiaal is **ongevoelig voor vuil en vlekken, hitte en stoten, is krasbestendig, kleurvast, vochtafstotend en antibacterieel**.

Het is bovendien een uiterst **stabiel en vormvast** materiaal. Met de trend naar hogere en bredere deuren is de stabiliteit van een deurblad een zeer belangrijk gegeven.

Er is keuze uit verschillende tijdloze lichte en donkere **unikleuren**, **houtprints** en speciale '**marmo**' decors. Donkerdere tinten zijn doorgaans iets gevoeliger voor vingerafdrukken. Wie fan is van zwart en vingerafdrukken geen kans wil geven, kan opteren voor de innovatieve '**black traceless premium**' afwerking.

Resopal Massiv is **zeer makkelijk in onderhoud**. Een vochtige, zachte doek is doorgaans voldoende, maar het materiaal is eveneens bestand tegen andere reguliere reinigingsmiddelen en zelfs aceton.

Kortom, deze deurbladafwerking complementeert perfect de duurzame en kwalitatieve eigenschappen van ANYWAYdoors binnendeuren.

standard clear

standard matte

grey

grey matte

extra clear

extra clear matte

bronze



bronze matte

crepi

dark grey

dark grey matte



GEHARD GLAS

Voor de glazen deuren gebruikt ANYWAYdoors uitsluitend **gehard veiligheidsglas** (securit).

In gehard glas wordt spanning opgebouwd door het glas te verhitten en snel af te koelen. Dit proces maakt het glas mechanisch vele malen sterker en veiliger dan ongehard glas. Ongehard glas breekt in grote scherpe stukken die ernstige schade kunnen aanbrengen. Gehard glas breekt veel minder snel en valt in honderden kleine stukjes uiteen.

Er zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar.

- **Helder**
  Standaard, extra klaar, grijs, brons of dark grey
- **Satinato / gezuurd (mat)**
  Standaard, extra klaar, grijs, brons of dark grey
  Onderhoudsvriendelijk mat glas
- **Sablé / gezandstraald**
  Met clearshield coating
- **Figuurglas**
  Met fijne crepi structuur

De toegepaste glasdikte hangt af van het deurbladtype en de gewenste uitvoering. Let op dat het kleureffect van getint glas sterker wordt naarmate het glas dikker wordt.


RGPGD

RGPGD

RGP

RGP


UGP

UGP

UGP

UGP

UGP


DG.10


DG.10


DG.10

DG.10

DG.10


DG.08


DG.08

DG.09

DG.09


DG.11


DG.11


DG.12


DG.12

GREPEN

Voor haar deurbeslag werkt ANYWAYdoors uitsluitend met eigen ontwerpen. De collectie deurgrepen en accessoires bepalen in belangrijke mate het karakter, gezicht en identiteit van het product en het merk.

De deuren hebben geen dagschootmechanisme, simpelweg duwen of trekken volstaat om de deuren te bedienen.

Er is keuze uit verschillende opbouw- en inbouwgrepen.

ISG.1 HK

ISG.1 HK

ISG.4 HK


ISG.4 HK

ISG.1 HB

ISG.1 HB

ISG.4 HB

ISG.4 HB

IBO.1

IBO.1

IBO.1 GLASS

IBHG HXS

IBHG HK

IBHG HB

IBHG VXS

IBHG VK

IBHG VM

IBHG VH

SCHUIFSLOT

privé


vrij / bezet (1)


vrij / bezet (2)

DRAAISLOT

privé

vrij / bezet (1)

vrij / bezet (2)

ANYWAY sleutel

CILINDERSLOT

knopcilinder

eurocilinder

SLOTEN

De volle deuren en steellook deuren met 6930 frame kunnen optioneel uitgerust worden met een slot.

Het ANYWAY **schuif- of draaislot** heeft een eenvoudige slotmechaniek en kan bijgevolg minimalistisch en sober uitgevoerd worden. Dit is ideaal voor ruimtes zoals een toilet of badkamer.

Waar een meer geïndividualiseerde toegang gewenst is, kan een **cilinderslot** toegepast worden.

DRESS WALL INLOOPKASTEN

Een aparte dressing ruimte is de laatste jaren een gewaardeerd onderdeel van onze woning geworden. Met ‘Dress Wall’ biedt ANYWAYdoors een concept aan om deze ruimte optimaal in te richten.

DRESS WALL

Om een inloopkast volledig tot haar recht te laten komen moet ze naast mooi, vooral functioneel opgebouwd zijn.

Met Dress Wall biedt ANYWAYdoors verschillende opbergcomponenten aan, die **modulair** verstelbaar zijn. Zo kan de inrichting van uw 'ideale inloopkast' volledig op maat samengesteld worden.

- **Profielen**
  De compacte aluminium profielen kunnen tegen de muur of volledig vrijstaand (tussen vloer en plafond) geïnstalleerd worden.
- **Leggers**
  De glazen leggers worden in de montagegroef van de verticale profielen bevestigd. De hoogte is volledig verstelbaar.
- **Ta'Or lades**
  De lades zijn stapelbaar waardoor je lage (100 mm) en hoge (200 mm) lades eenvoudig kan combineren. De ladefronten zijn beschikbaar in meerdere unikleuren en fineer afwerkingen.
- **Ledverlichting**
  Geïntegreerde ledverlichting creëert een sfeervol ruimtegevoel.

1991	Ontwikkeling ANYWAYdoors concept
1993	1e octrooi ANYWAY deurtechniek
1993	Realisatie showroom en productie atelier langsheen E313
1995	Opening Flagship Store Massenhoven
2002	Ontwikkeling schuifdeursysteem SLIDE-A-WAY
2004	Uitbreiding productieatelier
2005	Tussen 2005 & 2014 werden 10 internationale octrooien m.b.t. verschillende innovatieve deurconcepten ingediend
2007	Ontwikkeling onzichtbaar zelfsluitend pivotscharnier
2009	Ontwikkeling DRESS-A-WAY
2012	Ontwikkeling StealthPivot scharniertechniek
2014	Opstart partnerships met verdelers in BE, NL en LU
2015	Reddot design award “pivoting room dividers”
2016	AZ award & IDA award “pivoting room dividers”
2017	iF design award “pivoting room dividers” Lancering Frame-A-Way
2019	Lancering DressWall 2.0
2020	25 jaar ANYWAYdoors Ontwikkeling 8e productgeneratie
2021	ANYWAYdoors is onderdeel geworden van de Theuma groep
2022	Lancering ANYWHITE

reddot award winner 2015

AZ AWARDS WINNER 2016

DESIGN AWARD 2017

archiproducts DESIGN AWARDS WINNER 2017

IDA DESIGN AWARDS SILVER WINNER

INNOVATIVE INTERIOR best of best

Architizer A+AWARDS 2018 WINNER

EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

INNOVATIVE INTERIOR winner

archiproducts DESIGN AWARDS WINNER 2021

EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

miaw Mauaz International Awards 2021 WINNER

MEER WETEN?

Wenst u alle mogelijkheden en de bouwtechnische kant van onze producten te ontdekken, neem dan een kijkje op www.anywaydoors.be

Een bezoek aan één van onze showrooms neemt zeker de allerlaatste twijfels weg. U maakt er kennis met gespecialiseerde medewerkers die elk project enthousiast en vrijblijvend begeleiden.

instagram.com/**anywaydoors**
facebook.com/**anywaydoors**
pinterest.com/**anywaydoors**

Kijk voor een showroom in uw regio op www.anywaydoors.be

ANYWAYdoors Flagship Store & Productie

Indoor Collection NV
Nijverheidsweg 32
B-2240 Massenhoven

+32 3 475 15 15

info@anyway.be

Verantwoordelijke uitgever: Dirk Verhoeven
Opmaak brochure: Annelien Kortleven
Drukwerk: Drukkerij Impressa

Met dank aan al onze klanten, medewerkers en partners voor de mooie realisaties.

Copyright by ANYWAYdoors 2023